





SOMMARIO

ROLL UP + EXPO

pagine da 4 a 10

BANDIERE

pagine da 12 a 18

FONDALI

pagine da 20 a 28

TOTEM

pagine da 30 a 38

ESPOSITORI

pagine da 40 a 58

CORNICI

pagine da 60 a 68

SEGNALETICA

pagine da 70 a 74

STAND & DESK

pagine da 76 a 80





ROLL UP + EXPO

ROLL UP ECO

Roll Up monofacciale auto avvolgente in alluminio anodizzato silver e doppio piede, con barra superiore a pinza e biadesivo in quella inferiore. La sacca è compresa nel prezzo.




SCHEDA TECNICA

Roll up economico	80x200 cm
Roll up economico	85x200 cm
Roll up economico	100x200 cm
Roll up economico	120x200 cm

ROLL UP DUAL

Roll Up bifacciale auto avvolgente in alluminio silver; fissaggio grafica superiore tramite la barra con chiusura a pinza, la parte inferiore è con biadesivo. La sacca è compresa nel prezzo.



SCHEDA TECNICA

Roll up dual	85x203 cm	Kg. 5
Roll up dual	100x203 cm	Kg. 5,5
Roll up dual	120x203 cm	Kg. 6

ROLL UP XXL

Roll Up auto avvolgente di grandi dimensioni, monofacciale con cassa in alluminio, doppio piede e placche laterali cromate. Il fissaggio della grafica nella parte superiore è fatto tramite una barra con chiusura a pinza, mentre nella parte inferiore con del biadesivo. La sacca è compresa nel prezzo.



SCHEDA TECNICA

Roll up XXL	150x205 cm	16x16x160 cm	Kg. 8,5
Roll up XXL	180x205 cm	16x16x190 cm	Kg. 9,5
Roll up XXL	200x205 cm	16x16x210 cm	Kg. 10,5
Roll up XXL	240x200 cm	16x16x252 cm	Kg. 12,5

ROLL UP MAGNETIC

Roll-up monofacciale in alluminio silver, con particolari finiture in cromo lucido. Fissaggio della grafica con biadesivo nella parte inferiore e con chiusura a pinza per l'asta superiore; nella medesima sono alloggiati dei magneti che permettono di agganciare le grafiche in sequenza. Sacca compresa nel prezzo.



SCHEDA TECNICA

Roll up Magnetic	85x205 cm	Kg. 5,6
Roll up Magnetic	100x205 cm	Kg. 6,5
Roll up Magnetic	120x305 cm	Kg. 7,5

BUDGET ROLLER

Roll up auto avvolgente in alluminio con placche laterali cromate. La parte inferiore è a chiusura con biadesivo, mentre il fissaggio della grafica nella parte superiore è agevolata grazie alla barra con chiusura a pinza. Inclusa nella vendita, la comoda sacca per il trasporto. La dimensione del telo pubblicitario è di 85x200 cm



X BANNER

Struttura semplice da montare e composta da un sostegno per banner a forma di X. Presenta un fulcro centrale in materiale plastico, che unisce quattro aste in fibra di vetro ad alta flessibilità; le aste, tese ad arco sostengono il banner in modo da ottenere una superficie omogenea. I formati della parte stampata: 60x160 cm e 80x200 cm. Compreso di comoda sacca per il trasporto.



SCHEDA TECNICA

X Banner	60x160 cm	Kg. 1,2
X Banner	80x200 cm	Kg. 1,5

EXPO

Struttura autoportante monofacciale/bifacciale in alluminio, con barre orizzontali con chiusura a pinza per banner, piedini regolabili e sacca rigida.



SCHEDA TECNICA

EXPO	60x180 cm	10x10x71 cm	Kg. 2,5
EXPO	75x200 cm	10x10x77 cm	Kg. 3
EXPO	80x200 cm	10x10x82 cm	Kg. 3
EXPO	100x200 cm	10x10x102 cm	Kg. 3,1



BANDIERE

BANDIERA FLYIN

Gradevole alternativa alle bandiere classiche, queste strutture da pavimento, sono composte da base incrociata in metallo e asta verticale in alluminio con ultimo segmento in fibra plastica, il tutto zavorrabile con ciambella riempibile in donazione. La struttura è disponibile in due dimensioni; L'intera asta è suddivisa in più parti innestabili tra loro a baionetta. Sacca di trasporto compresa nel prezzo.























SMALL

MEDIUM

LARGE

EXTRALARGE



BANDIERA BASE

Struttura per bandiera da interno con base in metallo. La dimensione della grafica è di 50x160 cm, con un'altezza totale di 204 cm.





SCHEDA TECNICA

Bandiera base	50x160 cm	40x40x40 cm	Kg. 5
---------------	-----------	-------------	-------

STENDARDO KIT

Kit per il confezionamento e fissaggio di stendardi e confaloni. Il kit comprende due tubi in alluminio di diametro da 20 mm, quattro tappi in materiale classico trasparente dotati per il foro di passaggio del cordoncino. Disponibile nelle lunghezze da: 50, 60, 75 e 100 cm.




SCHEDA TECNICA

Kit Stendardo	Coppia di tubi in alluminio da 50 cm + corda	
Kit Stendardo	Coppia di tubi in alluminio da 60 cm + corda	
Kit Stendardo	Coppia di tubi in alluminio da 75 cm + corda	
Kit Stendardo	Coppia di tubi in alluminio da 100 cm + corda	

KINGFLAG

Pennone portabandiera da esterno costituito da tronconi ad innesto e fissati con viti e piede di base in acciaio. Disponibili in pronta consegna le seguenti altezze standard: 6, 8, 9, 10 e 12 m. Su ordinazione: 14, 16 e 18 m. La struttura si può avere nelle due diverse varianti, in acciaio inox oppure in alluminio verniciato bianco. Gli schemi nella pagina seguente, si riferiscono alla versione in alluminio bianco.





PIEDE IN ACCIAIO

Piede in acciaio composto da canotto, piastra con 4 aze e cerniera (per fondazioni gettate in opera).



PIASTRA DI BASE

Piastra di base con 4 lotti e cerniera, completa di bare filettate e bulloneria per fondazioni gettate in opera.



KIT BULLONERIA

- + 4 dadi 20M4
- + 4 rondelle foro 24
- + 8 viti M10x30/20 bianca
- + 3 viti auto-foranti
- + 4 viti M5x10+rondella+dado
- + 1 morsetto +moschettoni
- + 1 bullone M10x120+ coppia+rondelle



PESO TENDI BANDIERA

Il peso garantisce un'ottima stesura della bandiera evitando le pieghe.



BRACCIO ROTANTE

Braccio rotante in alluminio, a richiesta si può avere su misura, lunghezza max cm. 150.



ANELLI DI TENUTA

Anelli di tenuta bandiera al pennone, in PVC bianco con connettore metallico ad incastro




TRONCONI ASTA

Tronchi asta, disponibili in acciaio inox e alluminio verniciato bianco.




POMO TERMINALE (Optional)

Pomo terminale asta in alluminio silver.




COPRIBASE (Optional)



BANDIERA GIGA

Struttura componibile per standardo o bandiera, utilizzabile per esterno o interno. Composta da due aste: la verticale che può raggiungere i 5,4 m e quella orizzontale fissa; può sostenere un banner di dimensione max 110x300 cm. La base cava in materiale plastico, può essere riempita con acqua e sabbia, per garantire maggiore stabilità. Composto inoltre di due comode sacche per il trasporto.



SCHEDA TECNICA

Bandiera Giga

h. 540 cm

Kg. 16



FONDALI

CROWN

Soluzione leggera dedicata all'allestimento di stand in molteplici composizioni diverse. E' realizzato in alluminio con componenti in acciaio, facile da montare, smontare e trasportare. Le pareti possono essere allestite con dei leggeri banner.



BASE SEMPLICE


BASE MEDIA

BASE GRANDE



ESPOSITORE A BARRIERE

Struttura autoportante per l'esposizione di banner, in alluminio silver o antracite, e base in PVC-HD grigio. Disponibile in due formati, Standard e Maxi.



SCHEDA TECNICA

Banner	60x150 cm	Silver
Banner	200x200 cm	Silver
Banner	200x300 cm	Silver


POP UP 2x3

Struttura a ragno, autoportante composto da 15 barre in alluminio verticale e barre in PVC, munito di ganci per le stampe digitali e baule porta tutto.

DRITTO



CURVO



POP UP 3x3

Struttura a ragno, autoportante da 18 barre in alluminio verticale e barre in PVC, munito di ganci per le stampe digitali e baule porta tutto.

DRITTO



CURVO



POP UP POLIONDA

Struttura economica ma molto funzionale, autoportante realizzato in polionda bianco. Presenta delle preincisioni realizzate a laser per dare forma alla struttura. Composto da un pannello centrale e disponibile in due formati: 200x200 cm e 350x200 cm. L'assemblaggio è facilitato dal biadesivo che viene dato in dotazione. La struttura è richiudibile e l'ingombro è minimo, facile da trasportare e spedire.



SCHEDA TECNICA

Pop Up Polionda	200x200 cm
Pop Up Polionda	350x200 cm



STAND & MAXI

Il fondale Stand, permette il fissaggio di due banner in PVC da 240x245 cm, mentre il fondale Maxi sorregge un banner in PVC da 570x240. Le sacche per il trasporto sono incluse nella dotazione.



FISARMONICA CLASSIC

L'ingegnoso sistema di apertura di questa struttura autoportante, la rende estremamente versatile sia per l'utilizzo che per il trasporto. È realizzata in prolipropilene alveolare bianco di spessore 8 mm e presenta delle preincisioni realizzate a laser, da ambo i lati; questa lavorazione permette di variare l'apertura dei lati e consente di richiuderli occupando il minimo spazio. Questo articolo è un'autentica parete interamente da decorare, anche da ambo i lati. Disponibile in due tipologie: da 4 e da 6 lati.



SCHEDA TECNICA

Fisarmonica classic 4 lati cm. 100X200	100X200X4	
Fisarmonica classic 6 lati cm. 100X200	100X200X4	
Fisarmonica gigante 6 lati cm. 100X245	100X200X4	
Fisarmonica separè 4 lati cm. 75X200	100X200X4	

THE WALL

Serie di telai autoportanti in alluminio anodizzato silver, completi di piedini in gomma. Disponibile in diverse dimensioni, è possibile corredarlo con diversi tipi di pannelli pubblicitari, dal PVC al Polionda, dal policarbonato alveolare antiurto al plexiglass trasparente.




SCHEDA TECNICA

Wall Spess. Mm. 5 F.to Cm. 50X200	Pvc o Polionda
Wall Spess. Mm. 5 F.to Cm. 75X200	Pvc o Polionda
Wall Spess. Mm. 5 F.to Cm. 100X200	Pvc o Polionda

POP UP LED

Struttura modulare monofacciale o bifacciale in alluminio bianco con illuminazione LED, facilmente assemblabile senza ausilio di viti o cacciaviti. Disponibile in diverse configurazioni e misure standard.






TOTEM

TOTEM POLIONDA

Grazie alle grandi potenzialità del polipropilene alveolare, prende forma PRISMA, novità assoluta tra i totem ultraleggeri. Di colore bianco e completamente personalizzabile. Viene fornito in kit, smontato e aperto per facilitare le operazioni di trasporto.



SCHEDA TECNICA

Fisarmonica classic 4 lati cm. 100X200	50x66x200 cm	
Fisarmonica classic 6 lati cm. 100X200	66x66x200 cm	
Fisarmonica gigante 6 lati cm. 100X245	99x66x200 cm	
Fisarmonica separè 4 lati cm. 75X200	99x99x300 cm	

TOTEM TRIFACCIALE

Dalle linee pulite e definite, questo totem ha un'altezza da circa 200 cm, con lati personalizzati che possono variare a piacimento del cliente. Di colore bianco, completamente personalizzabile, offre anche la possibilità di poter applicare, con il nastro biadesivo, delle tasche trasparenti porta brochure.



SCHEDA TECNICA

Totem trifacciale	49x200 cm	
Totem trifacciale	66x200 cm	
Totem trifacciale	98x200 cm	
Totem trifacciale	98x245 cm	


TOTEM ELLITTICO

Il Totem Ellittico si presenta come uno strumento di immediata comunicazione visiva. Bifacciale non luminoso, di sezione ellittica, ideale per grandi insegne, si adatta facilmente alle differenti esigenze della clientela grazie alla combinazione di profili estrusi in alluminio e pannelli in PVC. Viene fornito in kit di montaggio per facilitare ed economizzare il trasporto. L'assemblaggio è molto semplice, è sufficiente una chiave del 13. Disponibile in varie misure ed altezze.





TOTEM

Totem leggero e facile da montare. Il pannello da 5 mm che contiene il messaggio pubblicitario, può essere sia monofacciale che bifacciale. Il Totem in alluminio anodizzato argento può essere in formati personalizzati, i piedi che reggono la struttura possono essere di tre tipi: tubo quadro, Perspex e Dibond (come da figura intera posta qui sotto).



TOTEM LIGHT

Il nuovo look moderno, hi-tech offre una gradevole alternativa come complemento d'arredo o segnaletica esterna. Completamente modulabile per un cambio della grafica molto semplice. La gamma si completa con l'ampia scelta di misure.





CORNICE NERA

CORNICE BIANCA

CORNICE GRIGIA

CORNICE ARGENTO ANODIZZATO



SCHEDA TECNICA

Totem Arianna	160x60 cm
Totem Arianna	180x60 cm
Totem Arianna	200x60 cm
Totem Arianna	160x85 cm
Totem Arianna	180x85 cm
Totem Arianna	200x85 cm
Totem Arianna	160x100 cm
Totem Arianna	180x100 cm
Totem Arianna	200x100 cm

ESPOSITORE POLIONDA

Gradevole struttura totem in polionda bianco, realizzata con tecnologia laser; grazie ai tagli e le incisioni è ripiegabile e di poco ingombro, quindi facilmente trasportabile. Semplice da assemblare; è sufficiente ripiegare l'estremità, lungo le incisioni e inserire i due lembi dentro gli appositi incastri.





ESPOSITORE POLIONDA PLUS

Proponiamo la medesima struttura del “Butterfly” con la possibilità di trasformazione del prodotto; grazie alla tecnologia laser, è possibile creare delle feritoie dove agganciare le aste di sostegno da 8 cm per appendere delle confezioni blister. È possibile scegliere il quantitativo e la posizione delle aste da inserire.

EXPO PIUMA

Si propone come valida alternativa alla pannellistica da interno. Composto semplicemente da una lastra di piuma dallo spessore di 15 o 30 mm e da due piedi che si incastrano mediante due scanalature create alla base del pannello. Soluzione economica, leggera, facile da trasportare e completamente personalizzabile da entrambi i lati.




SCHEDA TECNICA

Expo piuma	60x200 cm
Expo piuma	75x200 cm
Expo piuma	100x200 cm
Expo piuma	100x250 cm
Expo piuma	100x300 cm

MAXI PIEDE (ECONOMICO - SUPER ECONOMICO)

Maxi piede è una struttura super leggera in plastica alveolare. Per montarla basta piegare le due ali sul retro ed incastrarle con l'apposita aletta da ripiegare, posta sul davanti. Sempre davanti ci sono dei riquadri adesivi per incollarci il supporto.



SCHEDA TECNICA

Maxi Piede	altezza 30 cm
Maxi Piede	altezza 50 cm
Maxi Piede	altezza 73 cm
Maxi Piede	altezza 100cm
Maxi Piede	altezza 150 cm

SCHEDA TECNICA

Maxi Piede Super Eco.	altezza 30 cm	Pz. 10
Maxi Piede Super Eco.	altezza 50 cm	Pz. 10
Maxi Piede Super Eco.	altezza 73 cm	Pz. 10
Maxi Piede Super Eco.	altezza 100cm	Pz. 10
Maxi Piede Super Eco.	altezza 150 cm	Pz. 10



ESPOSITORI

PIEDISTALLO TONDO

È una base che può contenere grafiche applicate su pannelli di spessore 10, 15 e 20 mm (tipo kapa, piuma o simili). Si creeranno dei totem bifacciali, oppure monofacciali da montare e smontare in un attimo. Ideale all'interno di fiere, negozi, cinema, centri commerciali e manifestazioni varie.




PIEDISTALLO ELLISSE

Riprende, per grandi linee, le caratteristiche del piedistallo tondo. È prodotto in Forex, Plexiglass o PVC, bianco o nero. Può contenere pannelli con spessori da 10, 15, 20 mm. Particolarmente adatto per realizzare totem da interno monofacciali o bifacciali.



PIEDISTALLO TONDO

Piedino portapannello realizzato in lamiera zincata 2mm, larghezza 50 cm, verniciatura a polvere epossidica, ideale per pannelli tipo Sandwich.



PIEDISTALLO ELLISSE


Piedino di sostegno in lamiera zincata 1,5mm, verniciata a polvere epossidica.

Finitura nero micalizzato. Pannello non compreso.

Ideale per pannelli tipo Sandwich:


10 mm (max H 150 cm)

19 mm (max H 200 cm)



BASE INVISIBILE

Coppia di supporti in plexiglass trasparenti, particolarmente adatti per sorreggere in verticale pannelli leggeri in piuma, kapa, etc. L'eccezionale trasparenza, rende questo accessorio praticamente invisibile. Grazie alle apposite manopole, è possibile fissare nel mezzo un pannello con il vostro messaggio pubblicitario.



SCHEDA TECNICA

Spessore 5, 6, 8 mm	20 cm	+2 kit monopole di serraggio
Spessore 5, 6, 8 mm	25 cm	+2 kit monopole di serraggio
Spessore 5, 6, 8 mm	40 cm	+2 kit monopole di serraggio
Spessore 5, 6, 8 mm	50 cm	+2 kit monopole di serraggio
Spessore 5, 6, 8 mm	60 cm	+2 kit monopole di serraggio
Spessore 5, 6, 8 mm	75 cm	+2 kit monopole di serraggio

EXPO DEPLIANT

La struttura autoportante in lamiera verniciata grigia, è composta da una struttura ad "L" che permette l'auto sostegno. Facile da trasportare, è munito della sua comoda sacca in grado di contenere struttura e stampa. Si possono applicare tramite biadesivo, tasche porta brochure, targhe, cornici klik klak etc.

SCHEDA TECNICA

Expo depliant	Senza tasche + Stampa
Expo depliant	Con tasche



INFO



SLIM



DEPLIANT

PARETE SLIM

Sistema in alluminio per sfondi fiere e meeting. Aste telescopiche in orizzontale e verticale, diametro tubi 38 mm. Il colore della struttura può essere grigia o nera.



SCHEDA TECNICA

Parete SLIM	308x240x45 cm
-------------	---------------


PORTA BROCHURE

Totem autoportante per la distribuzione di depliant e cataloghi al pubblico. Monofacciale o bifacciale è disponibile in altezza di 35x160 cm e 70x160. Telaio e pennellatura interamente in alluminio anodizzato Silver, sorrette da una base in metallo pesante. Le tasche ospitano cataloghi in formato A5 (15x21 cm)



INFO

Nuova struttura informativa in alluminio anodizzato Silver, disponibile nelle larghezze 35 cm e 70 cm, in una unica altezza di 200 cm. È suddivisa in due parti: nella superiore è prevista l'inserimento di poster illustrativi o informativi, facilmente intercambiabili, protetti da un foglio di PVC nella parte inferiore, sono installati dei contenitori porta brochure in formato A5 (15x12 cm). Entrambe le soluzioni sono disponibili monofacciali e bifacciali.




SCHEDA TECNICA

Arianna Info monofacciale	35x200 cm	8 tasche	f.to A5
Arianna Info monofacciale	70x200 cm	16 tasche	f.to A5
Arianna Info bifacciale	35x200 cm	16 tasche	f.to A5
Arianna Info bifacciale	70x200 cm	32 tasche	f.to A5
Porta brochure	2 box	f.to A5	f.to A5


US BROCHURE

Struttura personalizzabile, realizzata in alluminio silver per l'esposizione di brochure e cataloghi formato A4. E' disponibile con un minimo di 6 fino ad un massimo di 48 contenitori A4. Larghezze variabili da 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 cm.


COMPOSIZIONE TASCHE



12 18 24 30



36 42



48


SCHEDA TECNICA

12 tasche porta brochure A4	50x170 cm
18 tasche porta brochure A4	75x170 cm
24 tasche porta brochure A4	100x175 cm
30 tasche porta brochure A4	125x170 cm
36 tasche porta brochure A4	150x170 cm
42 tasche porta brochure A4	175x170 cm
48 tasche porta brochure A4	200x170 cm



US PENNA BROCHURE

Nuova struttura autoportante in alluminio silver o antracite. L'espositore può essere sia monofacciale che bifacciale; la sua altezza è di 170 cm, con varie serie di tasche porta-brochure formato A5 e A4.



EXPO KLAK

Questo sistema espositivo può essere bifacciale o monofacciale elegante porta poster con il classico sistema Klik Klak autoportante si adatta bene in qualunque ambiente.




SCHEDA TECNICA

Expo Klak	50x70 cm	monofacciale
Expo Klak	70x100 cm	monofacciale
Expo Klak	100x140 cm	monofacciale
Expo Klak	50x70 cm	bifacciale
Expo Klak	70x100 cm	bifacciale
Expo Klak	100x140 cm	bifacciale

EXPO

Cavalletto bifacciale in acciaio, design classico da marciapiede, particolarmente adatto per le zone pubbliche ed affollate. Le misure del poster sono di 50x70 cm e 70x100 cm, con copertura magnetica posta a protezione della grafica. È prevista la versione con o senza testata per lo spazio destinato al logo pubblicitario. Il prodotto è assemblato e imballato singolarmente e la struttura è di colore bianco.




SCHEDA TECNICA

Metal Expo	50x70 cm	12 kg.
Metal Expo	70x100 cm	17 kg.
Metal Expo + Testata	50x70 cm	13 kg.
Metal Expo + Testata	70x100 cm	18 kg.

EXPO TONDO

Cavalletto bifacciale in acciaio, design classico robusto e stabile, è adatto da posizionare in zone pubbliche ed affollate. Suddivisa in due zone: la superiore curva dedicata al logo pubblicitario, quella inferiore dedicata al poster di dimensioni 50x70 cm e 70x100 cm con copertura magnetica posta a protezione della grafica. Il prodotto è assemblato e imballato singolarmente e la struttura è di colore bianco.



SCHEDA TECNICA


Metal Expo Tondo	50x70 cm	15 kg.
Metal Expo Tondo	70x100 cm	22 kg.

EXPO ECO

Espositore bifacciale Klik Klak in alluminio con spessore profilo da 25 mm. Confezionato singolarmente con manuale di montaggio incluso.





SCHEDA TECNICA			
Eco Expo	50x70	cm	8 kg.
Eco Expo	70x100	cm	12 kg.
Eco Expo	100x140	cm	14 kg.



CAVALLETTO COMPACT

Cavalletto bifacciale in alluminio anodizzato silver. A differenza di altri prodotti simili, il cavalletto Compact, ha il pregio della rapidità del cambio pubblicitario grazie alle scanalature in cui viene inserito il pannello (spessore pannello 3 mm - non incluso).



SCHEDA TECNICA

Cavalletto Compact	50x70	cm
Cavalletto Compact	70x100	cm

ANTIVENTO

La struttura bifacciale, ha sui piedi in acciaio due molle che garantiscono un'ottima stabilità, assorbendo la spinta del vento. E' bifacciale, e possiede due cornici in stile Klik Klak, per facilitare l'inserimento della grafica.



SCHEDA TECNICA

Antivento	58x83,7 cm	14 kg.
Antivento	70x100 cm	14 kg.

WIND

Square ha le stesse caratteristiche di Avenue. Differenza sostanziale è la base, in plastica antiurto, riempibile con acqua o sabbia per offrire maggiore stabilità in caso di forte vento. Le cornici in alluminio, apribili, alloggiano due grafiche di dimensioni 58x83,7 cm oppure 70x100 cm. Le ruote e il manico ergonomico, ricavato nella base, rendono Square facilmente amovibile.



SCHEDA TECNICA

Wind	58x83,7 cm
Wind	70x100 cm

WIND LUX

Espositore anti vento disponibile nel formato 50x70x70x100 e 100x140 cm. Facile da aprire per intercambiare il messaggio pubblicitario con la cornice Klik Klak. È dotato di una copertura antiriflesso, adatta per uso esterno. Bifacciale, con molle d'acciaio che forniscono flessibilità e tengono stabile il prodotto. Il prodotto è imballato, non assemblato con un foglio per le istruzioni di montaggio e fissaggio. Adatto per condizioni ventose. Un pesante e lungo sostegno alla base fornisce stabilità.




SCHEDA TECNICA

Wind Lux	50x70 cm	12 kg.	63,4x90x100 cm
Wind Lux	70x100 cm	19 kg.	83,4x124x132,5 cm
Wind Lux	100x140 cm	26 kg.	113,4x160x176 cm

CAVALLETTO

Espositore realizzato in polipropilene alveolare bianco, è ultraleggero, resistente e facile da montare. E' consigliato per esporre manifesti già stampati o da usare come supporto per pellicole adesive stampate in digitale. Viene proposto in differenti versioni, Classic e New, dove il taglio delle gambe è arrotondato rispetto al taglio classico.



CAVALLETTO CLASSIC

SCHEDA TECNICA

Classic	15x20	cm
Classic	17,5x25	cm
Classic	20x30	cm
Classic	24,35	cm
Classic	30x40	cm
Classic	35x50	cm
Classic	50x70	cm
Classic	70x100	cm
Classic	100x140	cm

CAVALLETTO NEW

SCHEDA TECNICA

New	50x70	cm
New	70x100	cm
New	100x140	cm

CAVALLETTO LAVAGNA

Cavalletto realizzato in legno massello, con pannelli neri scrivibili e facilmente cancellabili. Permette di esporre messaggi istantanei al pubblico sia all'interno che all'esterno. Disponibile solo nella dimensione 70x90 cm (dimensione cornice).



SCHEDA TECNICA

LAVAGNA

60x80 cm

CAVALLETTO LAVAGNA GIGANTE

Elegante cavalletto in legno nero, scrivibile con pennarelli a gesso liquido. La superficie personalizzabile è di 86x176 cm, mentre l'intera cornice arriva a 100x200 cm.



CAVALLETTO NEW

SCHEDA TECNICA

Cavalletto gigante	50x70	cm
Cavalletto gigante	70x100	cm
Cavalletto gigante	100x140	cm



CORNICI

ECO

Cornice Klik Klak con profilo da 25 mm in alluminio silver, angolo a 45° oppure rotondo cromato; è presente il foglio in PVC antiriflesso per la protezione delle immagini. Ora sono anche disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.



SCHEDA TECNICA

Eco	50x70 cm
Eco	70x100 cm
Eco	100x140 cm

KLIK KLAK

Cornice Klik Klak in alluminio, colore silver, con fondale in plastica antigraffio. In dotazione anche la protezione antiriflesso.



SCHEDA TECNICA

Klik Klak	21x30	cm
Klik Klak	42x30	cm
Klik Klak	35x50	cm
Klik Klak	50x70	cm
Klik Klak	70x100	cm
Klik Klak	100x140	cm

CORNICI FRAME

Pratico sistema di cornici in alluminio per pannelli rigidi dai 2 ai 10 mm di spessore. È composta da barre tagliate a misura con angoli a 45°, kit di montaggio composto da squadrette con fissaggio a vite, appendini e molle di compensazione per pannelli di spessore inferiore a 10 mm. Disponibili nei colori anodizzato argento e nero nei formati standard, per ordini sopra i 100 pezzi, su richiesta è possibile realizzarli in altre misure.





SCHEDA TECNICA

Cornici Frame Nero/Silver	21x30	cm
Cornici Frame Nero/Silver	30x40	cm
Cornici Frame Nero/Silver	35x50	cm
Cornici Frame Nero/Silver	50x50	cm
Cornici Frame Nero/Silver	50x70	cm
Cornici Frame Nero/Silver	100x100	cm
Cornici Frame Nero/Silver	110x140	cm



PROFILI KLAK

Profili tendi-poster in alluminio anodizzato silver. Le chiusure sono a pressione con agganci per il fissaggio a muro. Nel set sono inclusi il profilo superiore ed inferiore.






SCHEDA TECNICA

Profili Klak	50 cm
Profili Klak	60 cm
Profili Klak	70 cm
Profili Klak	85 cm
Profili Klak	100 cm

PROFILI CLAC

Medesime caratteristiche del poster Snap visto in precedenza, solamente con la differenza che è adatto all'affissione di poster da soffitto, grazie ai ganci superiori.





SCHEDA TECNICA

Profili Clac	50 cm
Profili Clac	60 cm
Profili Clac	70 cm
Profili Clac	85 cm
Profili Clac	100 cm

FOTOQUADRO

Pannello in Kapa Tex effetto tela, tagliato e inciso sul posteriore per essere piegato e fissato con biadesivo per formare una cornice stampabile. Disponibile in varie misure, confezione da 10 pezzi.




SCHEDA TECNICA

Foroquadro	A4 29,7X21 cm	
Foroquadro	A3 42X29,7 cm	
Foroquadro	A2 59,4X42 cm	
Foroquadro	A1 84,1X59,4 cm	
Foroquadro	A0 118,9X84,1 cm	

MAGNETIC LED

Cornice luminosa a LED ultrasottile, solo mm.15 di spessore con cambio grafica facile e veloce grazie al pannello frontale magnetico; presenta un passepartout frontale nero che esalta l'immagine esposta. Disponibile in vari formati nella versioni monofacciali e bifacciali a sospensione. L'illuminazione perimetrale a LED diffonde uniformemente la luce sulla superficie dando gran risalto alle immagini esposte. L'alimentatore Mean Well da 12 Volt completa questo articolo.



SCHEDA TECNICA

Magnetic Led	21X29,7 cm
Magnetic Led	29,7X42 cm
Magnetic Led	35X70 cm
Magnetic Led	50X70 cm
Magnetic Led	70X100 cm

MAGNETIC LIGHT BOX

Il Magnetic Light Box, è una soluzione espositiva per valorizzare i vostri messaggi, presentazioni o mostre. Grazie allo speciale pannello in acrilico, la luminosità della serie di LED è intensa e omogenea. La tasca è fissata mediante a dei cavi di acciaio e fissaggi al soffitto. Le tasche sono disponibili nei formato A4 e A3 nella versione monofacciale sia orizzontale che verticale.



LED Panel A4 verticale




LED Panel A4 orizzontale



LED Panel A3 verticale



LED Panel A3 orizzontale





SEGNALLETICA

ELIMINA CODE

Questo sistema, indispensabile per grandi spazi, permette di convogliare il flusso di persone in percorsi obbligati, o semplicemente delimita aree non accessibili al pubblico. Due tipologie disponibili: la prima con piantana e colonna in finitura acciaio nastro nero. La seconda con piantana e colonna con finitura cromo lucido con cordone fisso, rosso o blu.



LUNGHEZZA MAX CM. 200
LUNGHEZZA MAX CM. 200

BARRIER

Struttura autoportante in cromo lucido, banner pubblicitario. Ha quattro agganci a moschettone con delle barre in orizzontali la cui base misure 32 mm di diametro. La grafica interna è di 130x70 cm.




TARGHE INDUSTRY

Al fine di soddisfare le molteplici esigenze legate alla grafica da esterni, proponiamo una soluzione per la segnaletica stradale e centralistica; tabelle in lamiera 10/10 verniciate grigio industriale di varie sagome e dimensioni con predisposizione, di agganci per il fissaggio ai pali. A richiesta forniamo staffe, bulloneria e pali in ferro zincato.



PORTA TARGA LED

Kit per il fissaggio di targhe in plexiglass tramite staffa in alluminio e LED bianco freddo.



DISTANZIALI

Serie di copriviti e distanziali per il fissaggio della segnaletica o di targhe da parete. Disponibili in varie finiture e colori. Vendibili solo in pacchi da 4 pezzi.




LEMONADE

STAND & DESK





BANCO

Il nuovo Banco ha una linea accattivante, è decorabile sui tre lati e sul piano superiore in PVC nero. Ha la possibilità di essere richiudibile, quindi agevola il trasporto e gli spostamenti.



ECO DESK

Polionda bianco, facile nel montaggio grazie alle pre-incisioni, stampabile in digitale o con plotter di taglio. Lo spesso é di 5 mm.



DESK

Desk composto da top superiore ed inferiore in legno, e pannello grafico fissato alla struttura portante tramite del velcro.



STAND


Autoportante in materiale plastico, con parte superiore e base personalizzabile.
Inclusa la sacca per il trasporto.



STAND & DESK

ONDA TABLE

Tavolino per conferenze o fiere in polionda con piano in forex nero da 10 mm a incasso. Disponibile in un'unica misura. Il fronte è graficamente personalizzabile. La sacca per il trasporto NON é inclusa.



MATERIALI

FOREX

Il Forex è il marchio registrato che indica un materiale plastico costituito di PVC espanso o semi-espanso. Può essere impiegato per la stampa diretta, nel settore della comunicazione, per la creazione di cartelli di grande dimensione, insegne, plastici, modelli, allestimenti punto vendita, scenografie televisive e teatrali, oggettistica promozionale, serigrafia.

Nel settore dell'edilizia per architettura d'interni, pareti, mobili, rivestimenti di facciate, condotte anticondensa, cappe d'aspirazione e ventilazione, fai-da-te. Ed anche nel settore dell'industria per la produzione di contenitori e rivestimenti per apparecchiature elettriche ed elettroniche, impianti di sviluppo e stampa, giocattoli, mobili, pannelli per porte, rivestimenti per nautica.

Ultimamente il forex viene anche impiegato per la costruzione di armi ed accessori utilizzati nel mondo dei Cosplay. Inoltre viene utilizzato nel modellismo, per riprodurre molteplici oggetti, edifici, accessori.

DIBOND

Pannello composito costituito da due lamine di alluminio con anima in polietilene e verniciatura superficiale a base poliestere. I pannelli DIBOND® sono leggeri, planari, autoestinguenti, resistenti agli agenti atmosferici e rappresentano il supporto ideale per la stampa digitale. La facilità di lavorazione inoltre consente di ottenere pannellature complesse con i soli utensili convenzionali.

Di facile manutenzione e totalmente riciclabile, DIBOND® è da oltre 20 anni il materiale di riferimento per il mondo della comunicazione ed è utilizzato ampiamente nel settore industriale.

PVC

Il PVC è una delle materie plastiche più diffuse e utilizzate al mondo in migliaia di applicazioni, dall'edilizia all'imballaggio alimentare e farmaceutico, dai presidi medico-chirurgici ai materiali per la protezione civile, dalla cartotecnica alla moda e al design. Di seguito sono elencati i principali settori applicativi del PVC (valore medio 2006-2014 in Italia – elaborazione su dati Plastic Consult).

PLEXIGLASS

Il plexiglass è una materia plastica formata da polimeri del metacrilato di metile, estere dell'acido metacrilico. Tecnicamente è chiamato polimetilmetacrilato (PMMA in forma abbreviata), ma è noto anche con molti altri nomi commerciali, ad esempio Perspex, Acrylite, Acrylplast, Lymacryl, Lucite Acrivill, Altuglas, Perclax, Oroglas, Trespex e Vitroflex. Oltre a questi c'è il nome più famoso, e il primo: Plexiglas.

È un'ottima alternativa al vetro. Per questo è anche chiamato vetro acrilico ed è una delle materie plastiche di maggior consumo. A differenza del vetro poi è infrangibile, molto flessibile e ancor più trasparente (il suo coefficiente di trasparenza è di 0,93, mentre quello del vetro va da 0,80 a 0,90).

Di contro il plexiglass si graffia con una certa facilità – non è quindi adatto ad usi che implicano l'usura meccanica – e attira la polvere. Con il tempo tende anche a ingiallire.

Le caratteristiche positive del plexiglass, ne fanno un materiale adatto a numerosi scopi: dall'architettura all'architettura alla biomedicina, passando per l'ingegneria. Ma l'ambito di utilizzo che a noi interessa più è ovviamente uno: la stampa su plexiglass. Di questo vi parleremo tra poco, ora vi raccontiamo brevemente come e dove nasce il plexiglass.

MATERIALI

POLICARBONATO

Sintesi è la parola più adatta per identificare questo materiale. I pannelli in polycarbonato alveolare per la stampa digitale racchiudono in se eccezionali proprietà fisiche, meccaniche e termiche che normalmente altri materiali offrono solo singolarmente.

I pannelli in polycarbonato alveolare sono lastre resistenti agli urti, leggere, trattate contro la degradazione dai raggi UV, resistenti agli agenti atmosferici, a prova di trasporto e installazione (il polycarbonato è 250 volte più resistente del vetro, anche con spessori minimi). In pratica un compagno a cui affidare senza indugio gli allestimenti in ambienti esterni, come insegne di medie e grandi dimensioni di lunga durata.

La scelta dell'adesivo da stampare e applicare sulla lastra di polycarbonato è fondamentale: monomero per brevi e medie durate in ambienti meno soleggiati, polimerico per lunghe durate e ambienti soleggiati per gran parte della giornata. Entrambe le tipologie saranno stampate con tecnologie ad alta risoluzione, è sempre consigliata la plastificazione per proteggere la stampa dalle intemperie; inoltre in base alla luminosità dell'ambiente potrete scegliere una finitura opaca per evitare riflessi di luce, oppure lucida per meglio esaltare i colori.

Come già accennato, i pannelli in polycarbonato alveolare sono robusti anche con spessori minimi e restano leggeri anche con spessori superiori che consigliamo soprattutto per pannelli di grandi dimensioni. Tra le ulteriori virtù dei pannelli in polycarbonato vale la pena accennare l'ottima autoestinguenza, nessuna esalazione di gas tossici in caso di eventuali combustioni.

Tramite l'attributo "modalità di taglio" è possibile realizzare pannelli in polycarbonato squadrati (rettangolari o quadrati) oppure, fornendo il file dotato di tracciato vettoriale, è possibile sagomare il supporto in qualsiasi forma (consulta le ISTRUZIONI FILE per ulteriori dettagli in merito alla sagomatura).

Caratteristiche tecniche dei pannelli in polycarbonato alveolare

Pannello in polycarbonato alveolare trasparente. Modalità di stampa: monofacciale e bifacciale, stampabile su entrambi i lati. Materiale a bassa concentrazione di Cadmio (contenuto inferiore a 100 ppm). Ottima resistenza ai raggi UV.

POLIONDA

Il Polionda è una ristrutturazione del polipropilene alveolare per utilizzi grafici, promozionali e di comunicazione in generale. E' un pannello multistrato rigido realizzato in materiale plastico di colore bianco, economico e ultraleggero, quindi estremamente maneggevole e versatile e perfetto per la stampa digitale.

Alcuni esempi di prodotti da stampa su polionda: segnaletiche di sicurezza per impianti sportivi, allestimenti di fiere e manifestazioni all'aperto o al coperto, divisori di ambienti personalizzabili, cartellonistiche per cantieri e zone di lavoro.

RETE MESH

Gli striscioni microforati su rete Mesh in pvc sono il materiale ideale per la comunicazione stampata di grande formato da utilizzare in ambienti esterni, si adattano perfettamente al ruolo di copertura di superfici esposte a vento, nonché di comunicazione pubblicitaria, sono utilizzabili montati dalla piccola transenna al grande edificio, dalle piccole manifestazioni ai grandi eventi live

MATERIALI

RETE MESH

Gli striscioni microforati su rete Mesh in pvc sono il materiale ideale per la comunicazione stampata di grande formato da utilizzare in ambienti esterni, si adattano perfettamente al ruolo di copertura di superfici esposte a vento, nonché di comunicazione pubblicitaria, sono utilizzabili montati dalla piccola transenna al grande edificio, dalle piccole manifestazioni ai grandi eventi live

ADESIVO SATINATO

Gli adesivi satinati per vetri rappresentano senz'altro uno degli strumenti più diffusi ed eleganti per la decorazione di superfici trasparenti: stiamo parlando del Glass Decor, il pvc adesivo dall'effetto satinato.

Questa pellicola adesiva può essere utilizzata per garantire la privacy in ambienti con vetri che separano le stanze, in uffici, sulle porte in vetro in casa, sulle vetrine, insomma in ogni situazione dove ci sia un vetro da opacizzare o decorare, la luce continua da filtrare, ma l'effetto sabbato dato dalla superficie dell'adesivo rende indefinita la visione dall'esterno e al tempo stesso mantiene gradevole l'estetica dell'ambiente.

ADESIVO CALPESTABILE

Spesso sottovalutiamo le potenzialità della comunicazione a terra. Con gli adesivi calpestabili avete la possibilità di recuperarle e di ottimizzarne gli spazi, sfruttando il pavimento.

Il pavimento adesivo è ricoperto da una sottile pellicola trasparente e ruvida che protegge la stampa dal calpestio pedonale di passaggio e al tempo stesso tutela le persone che vi transitano sopra grazie alle proprietà antiscivolo della superficie.

Tipici esempi di applicazione sono i pavimenti adesivi calpestabili promozionali presenti nei negozi e nei centri commerciali, gli adesivi calpestabili presso direzionali presso fiere, stazioni ferroviarie e metropolitane, quelli informativi dei convegni e delle sale meeting.

Gli adesivi per pavimenti vengono stampati solo in alta risoluzione HD con la nostra nuova tecnologia di stampa.



CATALOGO 20

PUBBLIVERBANO DECÒ - via 42 Martiri 165/b Fondotoce (VB) - Tel. 0323 55 29 42

decò